

Мероприятие

Наименование
компетенции

Региональный этап Чемпио-
ната по профессиональному
мастерству "Профессионалы"

Технологии моды

Код	Подкритерий	Тип аспекта	Аспект	Судей- дей- ский балл	Методика проверки аспекта	Требование или номи- нальный размер	Проф. задача	Макс. балл
А	Технический рисунок							16,00
1	Презентация рисунка							
		И	Презентация страницы акку- ратная и опрятная			да или нет ошибка 0,15	1	0,30
		И	Эскизы отражают правиль- ное количество моделей, в соответствии с заданием		поясная одежда (юбка-брюки) и одна мо- дель плечевого изделия	да или нет ошибка 0,15	1	0,30
		И	Эскизы представляют вид спереди и вид сзади			да или нет	1	0,25
		И	Технический рисунок имеет чёткое графическое изобра- жение			да или нет	3	0,30
		И	Технический рисунок демон- стрирует наличие всех дета- лей и строчек, эскиз понятен и читаем			да или нет, ошибка -0,30	3	0,60
		И	Рисунок выполнен чернила- ми, без видимых следов ка- рандаша, черно-белая графи- ка			да или нет	3	0,30
		И	Эскизы отражают правиль- ное количество графических пояснений, в соответствии с заданием		наличие трех графических пояснений (две технологические схемы обработки и одна «лупа»)	да или нет, ошибка -0,10	1	0,30

		И	Графическое пояснение ("лу-па") целесообразна и точно демонстрирует детали и модельные линии			да или нет	3	0,30
		И	Симметричность элементов деталей и конструктивных линий переда на эскизе соблюдена			да или нет	3	0,20
		И	Симметричность элементов деталей и конструктивных линий спинки на эскизе соблюдена			да или нет	3	0,20
		И	Разрезы узлов буквенно обозначены			да или нет, ошибка -0,05	1	0,10
		И	Нанесено сечение			да или нет, ошибка -0,06	3	0,10
		И	Направление разрезов узлов на техническом рисунке соответствует представленной схеме узлов			да или нет, ошибка -0,25	3	0,50
		И	В схеме узлов обозначены клеевые материалы			да или нет	2	0,15
		И	В схеме узлов обозначены подкладочные материалы			да или нет	2	0,15
2	Конструкторско-технологическое решение							
		И	Жеребьевка № 2 Пояс		ИЛИ притачной; ИЛИ цельнокроеный, ИЛИ с обтачкой	Да или нет	1	0,15
		И	Жеребьевка № 3 Карман		ИЛИ с наклонным прямым входом, ИЛИ с фигурным, ИЛИ овальной формы	Да или нет	1	0,15
		И	Жеребьевка № 4 Складки		односторонние (от 1 до 3 складок, на выбор конкурсанта), ИЛИ встречная складка, ИЛИ бантовая	Да или нет	1	0,15
		И	В схеме узла А-А представлены все элементы (детали)		"гульфик"	да или нет, ошибка 0,10	6	0,40

			необходимые для его выполнения					
		И	Узел А-А схема сборки соответствует представленному материалу и модели			да или нет, ошибка -0,25	6	0,50
		И	Узел № А-А Указана последовательность сборки (номер строки)			да или нет	1	0,10
		И	Узел А-А Правильная расстановка последовательности сборки узла			да или нет, ошибка -0,25	6	1,00
		И	В схеме узла Б-Б представлены все элементы (детали) необходимые для его выполнения		карман	да или нет, ошибка 0,10	6	0,40
		И	Узел Б-Б схема сборки соответствует представленному материалу и модели			да или нет, ошибка -0,25	6	0,50
		И	Узел Б-Б Указана последовательность сборки (номер строки)			да или нет	1	0,10
		И	Узел Б-Б Правильная расстановка последовательности сборки узла			да или нет-0.25 за ошибку	6	1,00
		С	Масштаб узла А-А				3	1,00
				0	масштаб не выдержан			
				1	масштаб частично выдержан			
				2	хорошо отражает пропорции представленного узла			
				3	полное соответствие по масштабу			
		С	Масштаб узла Б-Б				3	1,00
				0	масштаб не выдержан			
				1	масштаб частично выдержан			
				2	хорошо отражает пропорции представленного узла			
				3	полное соответствие по масштабу			

		С	Эскизы моделей пропорциональны				3	1,00
				0	эскиз не пропорционален			
				1	удовлетворительная передача пропорций, конструктивных и модельных линий			
				2	хорошее понимание пропорции, формообразования			
				3	отличное понимание пропорции, формообразования			
		С	Эскизы демонстрируют удобство и функциональность одежды				5	0,50
				0	функциональность отсутствует; одежда не удобна в носке, например: слишком узкая и неудобная для движения, слишком глубокая пройма, не держится на теле и т.д.			
				1	функциональность частично учтена, есть затруднения в эксплуатации (снять, надеть)			
				2	функциональность хорошо учтена, изделие легко снять и надеть; одежда удобная в носке (профессиональная работа)			
				3	функциональность учтена полностью; учтены все свойства ткани в силуэте и конструкции для создания удобной одежды (профессиональная работа)			
		С	Удобство в носке и уходе за одеждой				6	1,00
				0	одежда не удобна в носке, например: слишком узкая и неудобная для движения, слишком глубокая пройма, не держится на теле и т.д.			
				1	одежда удобна в носке, но требует незначительной доработки			
				2	одежда удобная в носке (профессиональная работа)			

				3	учтены все свойства ткани в силуэте и конструкции для создания удобной одежды (профессиональная работа)			
4	Дизайн							
		С	Эскизы демонстрируют понимание свойств ткани (оценивается и поясная одежда, и плечевая)				2	1,00
				0	дизайн не соответствует типу ткани, ткань не поведет себя так, как это показано на эскизах			
				1	дизайн частично соответствует типу ткани			
				2	дизайн соответствует типу ткани, ткань ляжет так, как это показано на эскизах			
				3	дизайн демонстрирует отличное понимание свойств ткани, ткань поведет себя именно так, как это показано во всех эскизах			
		С	Дизайн стилового решения с использованием креативных идей (оценивается плечевая одежда)				4	1,00
				0	не креативный дизайн, скучный			
				1	дизайн не современный, требует доработки			
				2	современный, интересный дизайн			
				3	очень креативный дизайн, интересная идея			
		С	Стилистическая согласованность переда и спинки (оценивается и поясная одежда, и плечевая)				5	1,00
				0	конструктивные и модельные линии определяющие силуэт на переда и спинке не согласованы			
				1	конструктивные линии переда и спинки			

					согласованы			
				2	конструктивные линии переда и спинки согласованы хорошо			
				3	конструктивные линии переда и спинки согласованы отлично			

Б	Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал	22,00
----------	--	--------------

1	Презентация и маркировка лекал							
		И	Полный комплект лекал (завершенное моделирование, из основного материала в соответствии с жеребьевкой)			Да или Нет,- 0,25 за ошиб- ку	5	2,00
		И	Маркировка лекал - Название чемпионата		ИЭ 2024 Калуга	Да или нет	1	0,10
		И	Маркировка лекал - Название изделия		юбка-брюки	Да или нет	6	0,15
		И	Маркировка лекал - Название детали			Да или Нет,- 0,30 за ошиб- ку	6	0,90
		И	Маркировка лекал - Размер на всех лекалах		170-88-96	Да или нет	5	0,15
		И	Маркировка лекал - Номер детали (1/10)			Да или нет- 0.05 за ошиб- ку	6	0,50
		И	Маркировка лекал - Кол-во деталей			Да или нет- 0.05 за ошиб- ку	6	0,15
		И	Маркировка лекал - Долевая нить, направление		долевая нить присутствует на всех лекалах, указана чернилами, показывает направление, полная длина со стрелками	Да или нет- 0.25 за ошиб- ку	5	1,00
		И	Маркировка деталей выполнена аккуратно, ручкой, обозначения ясные, хорошо читаемые			Да или Нет - 0,25 за ошиб- ку	3	0,50

		И	Технологические символы нанесены с учетом ТУ в конструировании одежды		знак сутюживания, оттягивания, оформление нити основы, сгиб, оформление складки.....	Да или нет-0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Припуски на лекалах. Припуск ясен и читаем, линии четкие, не двойные линии			Да или Нет, - 0.25 за ошибку	3	1,00
		И	Лекала выполнены аккуратно. Детали не грязные, не рваные, не измятые			Да или Нет, - 0.30 за ошибку	1	0,90
		И	Детали вырезаны аккуратно, без зазубрин, край ровный			Да или Нет, - 0.25 за ошибку	6	1,00
2	Оформление и сопряжение лекал							
		И	Наличие контрольных знаков на лекалах			Да или нет	6	0,15
		И	Контрольные знаки на лекалах располагаются в соответствии с правилами конструирования швейных изделий			Да или Нет,- 0,25 за ошибку	5	1,00
		И	Припуски на швы одинаковые по ширине для всего шва и согласуются с припусками на такие же швы		боковые, средние и шаговые	Да или Нет,- 0,25 за ошибку	6	1,50
		И	Концевые участки оформлены в соответствии с правилами конструирования швейных изделий			Да или Нет,- 0,25 за ошибку	5	1,00
		И	Выполнено сопряжение деталей моделирования		плавный переход по 5 произвольным швам, включая мягкие изгибы через соединяющиеся швы и совпадающие швы, где это требуется (боковой, средний, шаговый)	Да или Нет,- 0,25 за ошибку	5	1,00
		И	Пластика и накладываемость линий деталей моделирова-			Да или Нет,- 0,50 за ошиб-	5	1,00

			ния			ку		
		С	Величина припусков на швы обоснована и соответствует принятым в индустрии стандартам с учетом свойств материала				2	1,00
				0	Величина припусков на швы не обоснована и не соответствует принятым в индустрии стандартам			
				1	Величина припусков на швы частично обоснована			
				2	Величина припусков на швы обоснована и соответствует принятым в индустрии стандартам			
				3	Величина припусков на швы обоснована и соответствует принятым в индустрии стандартам. Отличные знания стандартов индустрии			
3	Соответствие лекал техническому рисунку/фотографии, рациональность и технологичность конструкции							
		С	Рациональность конструкторских решений, технологичность конструкции				5	2,00
				0	не рациональное конструкторское решение, конструкция не технологична			
				1	конструкторское решение частично рациональное, конструкция недостаточно технологична			
				2	рациональное конструкторское решение, конструкция технологична			
				3	отличное конструкторское решение			
		С	Соответствие лекал представленному техническому рисунку				5	1,00
				0	по лекалам не возможно изготовить представленную модель, полное не соответствие (прибавки, конфигурация, длины,			

[illegible]

	кал							
		И	Ткань сложена верно, кромки совмещены, долевая нить проходит строго по сгибу, нет перекосов			Да или нет	6	0,50
		И	На ткани обозначено начало раскладки, конец и нить основы		Рамка обмеловки чётко очерчена (начало раскладки, окончание, основная линия вдоль кромки, параллельно кромке, на одинаковом расстоянии от сгиба)	Да или нет	6	0,20
		И	Раскладка лекал выполнена в соответствии с ТУ		Межлекальное расположение (лекала не заходят друг на друга, есть зазор на ширину лезвия ножниц и т.д.)	Да или Нет,- 0.25 за ошибку	6	1,50
		И	Все лекала по количеству деталей представлены в раскладке			Да или Нет	5	0,50
		И	Лекала расположены на ткани в соответствии с инструкциями представленными на лекалах		Долевая нить на всех деталях кроя соответствует намеченной линии на лекалах и соблюдено направление	Да или нет- 0.25 за ошибку	6	1,50
		С	Рациональное использование ткани				6	2,00
				0	Раскладка лекал нерациональная. Детали расположены неудачно, слишком много межлекальных выпадов			
				1	Раскладка лекал отчасти рациональная. Возможно и лучшее расположение			
				2	Раскладка лекал рациональная. Детали расположены хорошо, есть лишь небольшие участки, которые можно было бы улучшить			
				3	Раскладка максимально рациональна, детали расположены отлично			
2	Соответствие изделия заданным параметрам							
		С	Модель изделия выполнена в соответствии с техническим рисунком и заявленной же-				5	2,00

			ребьевкой					
				0	модель полностью не соответствует техническому рисунку			
				1	модель частично соответствует представленному техническому рисунку			
				2	модель в целом соответствует техническому рисунку (одно не соответствие)			
				3	модель максимально точно отображает технический рисунок			
		С	Длина юбки-брюк соответствует представленному техническому рисунку				5	1,00
				0	полное несоответствие			
				1	длина частично соответствует, но есть погрешность и требует доработки			
				2	соответствует представленной модели			
				3	полное соответствие, длина, ширина рассчитаны верно			
		С	Функциональность и удобство в эксплуатации				5	1,50
				0	Изделие не функционально, не практично, неудобно в носке (снять, надеть)			
				1	изделие функционально, но не очень практично			
				2	изделие функционально и практично; легко снять, надеть			
				3	изделие демонстрирует превосходные качества по функциональности и практичности			
		С	Масштаб, форма деталей изделия в соответствии с техническим рисунком				5	1,00
				0	масштаб и форма деталей изделия не соответствует заданию			
				1	масштаб и форма деталей изделия приемлемы и частично соответствуют заданию			

				2	масштаб и форма деталей изделия хорошие и соответствуют заданию			
				3	детали изделия точно передают масштаб и форму деталей в соответствии заданием			
3	Презентация изделия на манекене							
		И	Изделие без повреждений и дефектов. Нет масляных пятен, затяжек, надрезов, узлов, комочков, висящих (необрезанных) ниток			Да или Нет	6	1,00
		И	Швы изделия плавные, ровные, не морщат, не топорщатся (боковые и шаговые)		проверка с лицевой стороны на манекене	Да или Нет	6	1,00
		С	Баланс изделия (посадка)				5	1,00
				0	баланс нарушен полностью			
				1	баланс изделия частично соблюден			
				2	хороший баланс			
				3	эталонное исполнение			
		С	Правильное расположение линии талии в изделии				5	1,00
				0	линия талии не соответствует параметрам манекена			
				1	линия талии вздернута, провисает и д.т.			
				2	соответствует параметрам манекена			
				3	эталонное исполнение			
		С	Правильное расположение линии низа в изделие (вздернута, провисает и д.т.)				6	1,00
				0	линия низа вздернутая, провисает			
				1	линия низа требует доработки (вздернута, провисает и д.т.)			
				2	линия низа горизонтальная на всем протяжении			
				3	эталонное исполнение			
		С	Работа с тканью, материалом				2	1,50

				0	плохое понимание свойств ткани, при проектировании не учитывалась долевая нить, лицевая сторона ткани			
				1	свойства ткани учтены, долевая нить соблюдена и обоснована			
				2	хорошее понимание свойств ткани, направление долевой нити учтено и обосновано на всех деталях			
				3	отличное понимание свойств ткани, высокий уровень владения материалом			
		С	Внешний вид изделия и ВТО				6	2,00
				0	ВТО выполнена некачественно			
				1	внешний вид - удовлетворительный, некоторые элементы не достаточно хорошо отутюжены, ласы			
				2	внешний вид хороший, утюжка хорошая			
				3	отличный внешний вид, превосходная утюжка			
4	Технология изготовления							
		И	Дублирование. Дублирующие материалы использованы надлежащим образом, улучшают внешний вид изделия			Да или Нет	6	0,50
		И	Талиевые вытачки или складки равноудалены от среднего или боковых швов (погрешность 2мм)			Да или Нет	6	0,50
		И	Обработка пояса. Ширина пояса одинаковая на всем протяжении/ ширина обтачки			Да или Нет,- 0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Обработка пояса. Притачивание пояса/обтачки		линия не стянутая, плавная	Да или Нет,- 0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Ширина пояса/обтачки		одинаковая на всем протяжении	Да или Нет,-	6	0,50

						0.25 за ошибку		
		И	Качество обтачивания концов пояса/обтачки		Припуски по шву обтачивания высечены, толщина снижена за счет утюжки и высекания. Линия обтачивания ровная.	Да или Нет,- 0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Качество притачивания молнии		швы ровные и равноудаленные с обеих сторон, на протяжении всей длины, не морщат	Да или нет, погрешность 2мм	6	0,50
		И	Тесьма-молния притачана к гульфику		2 строчки, швы ровные	Да или нет	6	0,50
		И	Тесьма-молния настрочена на вторую сторону передней части брюк		на 0,1 см, шов ровный	Да или нет	6	0,25
		И	Тесьма-молния не видна при закрытой застежке с лицевой стороны			Да или нет	6	0,25
		И	Технологии обработки застежки соблюдены		наличие откоска	Да или нет	6	0,15
		И	Верх молнии притачан аккуратно, толщина снижена за счет утюжки и высекания, концы расположены на одном уровне		притачано аккуратно, концы молнии на одном уровне, нет дыр, защипов и т.д.	Да или Нет	6	0,50
		И	Отделочная строчка гульфика ровная на всем протяжении			Да или нет- 0.10 за ошибку	6	0,20
		И	Функциональность молнии. Молния скользит мягко и легко вверх и вниз			Да или нет	6	0,15
		И	Качество выполнения карманов. Длина входа в карман		погрешность 2 мм	Да или нет- 0.25 за ошибку	6	0,25
		И	Расстояние от бокового шва до входа в карман (симметрично)			Да или нет	6	0,25
		И	Расстояние от пояса/верхнего			Да или нет	6	0,25

			среза до входа в карман (симметрично)					
		И	Качество выполнения кармана. Качество обтачивания, наличие обтачки			Да или нет-0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Наличие закрепки в начале и в конце кармана			Да или нет-0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Функциональность кармана		глубина не менее 12см	Да или нет	6	1,00
		И	Качество выполнения боковых швов		Ширина шва одинаковая на всем протяжении	Да или нет-0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Качество выполнения шаговых швов		Ширина шва одинаковая на всем протяжении	Да или нет-0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Качество стачивания шва сидения		Шаговые швы совпадают, две машинные строчки	Да или нет	6	0,35
		И	Качество соединительных строчек соответствует ТУ		Пропуски, петляющая стянутая строчка	Да или нет-0.25 за ошибку	6	0,50
		И	Обработка низа изделия . Ширина подгибки одинаковая по всей длине			Да или нет-0.25 за ошибку	6	1,00
		И	Обработка низа изделия. Припуск закреплен, машинная строчка равноудалена от края / при ручном способе нет проколов с лицевой стороны, не стянута			Да или Нет	6	0,50
		И	Стыковочные швы совпадают		погрешность до 2 мм (боковые, шаговые швы)	Да или Нет,-0.25 за ошибку	6	1,00
		И	ТБ при работе с инструментами соблюдена			Да или Нет	1	0,20
		И	ТБ при работе на оборудовании соблюдена		Проверка рабочего места в день выполнения модуля. Оверлок выключен, свет и	Да или Нет	1	2,00

					швейная машина на рабочем месте во время обеда выключены, утюг не оставляют на утюжильном столе/доске			
5	Дизайн							
		С	Общее впечатление от изделия, дизайн				4	2,00
					слабый дизайн, ухудшает изделие			
				1	приемлемый дизайн, но нарушены некоторые принципы дизайна			
				2	современный, интересный дизайн			
				3	отличный дизайн, стильное изделие			
		С	Уровень сложности жеребьевок				4	2,00
				0	концепция и исполнение не сложные, нет усложняющих элементов. Например: из предложенных вариантов - складка от 1 до 3, выбрана только 1, притачной пояс - метод обработки слишком прост и так далее			
				1	концепция и исполнение достаточно сложные, но требует доработки			
				2	концепция и исполнение сложные, отведенное время использовано эффективно			
				3	концепция и исполнение очень сложные, отведенное время использовано с наибольшей эффективностью			
Г Макетирование								13,00
1	Презентация макета							
		И	Изделие функционально		на макете изображены способы застегивания	да или нет	5	0,15
		И	Присутствует необходимое количество элементов и деталей в соответствии с фотографией модели			да или нет	5	0,50
		И	Правильное расположение			да или нет,-	5	1,00

			балансовых линий в макете (боковые, плечевые, центральные и т.д.)			0.25 ошибка		
2	Техническое исполнение							
		И	Внутренние срезы деталей закрыты		рельефы, боковые и так далее	да или нет, - 0.20 ошибка	6	0,40
		И	Внешние срезы деталей закрыты или открытые (по договоренности)		Горловина зарыта, пройма и низ открыты. Если срезы открыта - оценивается аккуратность линии реза.	да или нет, - 0.25 ошибка	6	0,75
		И	Стыковочные швы макета совпадают		погрешность до 2 мм	да или нет, - 0.25 ошибка	6	1,00
		И	Долевая нить намечена на всех деталях			да или нет	5	0,20
		И	Булавки расположены в соответствии с ТБ			да или нет	1	0,50
		И	ТБ соблюдена		иглы не во рту и т.д.	да или нет	1	0,50
		С	Соответствие конфигурации плечевого пояса (линии плеча, воротник, горловина) представленной фотографии				5	1,00
				0	конфигурация плечевого пояса не соответствует представленной фотографии			
				1	частичное соответствие			
				2	хорошая передача конфигурации плечевого пояса			
				3	отличная работа, полное соответствие с фотографией			
			Техническое исполнение. Макет имеет законченный вид. ВТО.				6	2,00
				0	линии грубые, не аккуратные, обработка краев неудовлетворительная, макет не закончен			
				1	линии швов, обработка краев удовлетворительная			

				2	линии швов выполнены аккуратно и образуют плавные, гладкие линии, обработка краев хорошая			
				3	техническое исполнение макета отвечает самым высоким требованиям по всем критериям			
		С	Эксплуатационные свойства макета				5	0,50
				0	эксплуатационные свойства макета не учтены, нет прибавки на свободу движения, слишком узкая нижняя часть и нет ни каких конструктивных решений для свободы движения.....)			
				1	эксплуатационные свойства макета учтены не в полном объеме (верхняя часть или нижняя часть платья)			
				2	эксплуатационные свойства макета учтены в полном объеме			
				3	отличная работа, эталон для подражания			
		С	Обоснованность конструктивных и декоративных линий на спинке				5	0,50
				0	использование не обосновано			
				1	использование не обосновано частично			
				2	использование обосновано в большинстве случаях			
				3	использование полностью обосновано			
		С	Пропорции, объем и силуэтная форма макета изделия без внутреннего наполнения. Соответствие с фотографией.				5	1,00
				0	пропорции макета не гармоничны, силуэтные линии не соответствуют представленной фотографии			
				1	пропорции макета не достаточно гармоничны, соответствие по большинству по-			

					зиций			
				2	пропорции макета в большинстве элементов гармоничны, есть одно несоответствие с оригиналом			
				3	пропорции макета полностью гармоничны, полное соответствие с оригиналом			
		С	Масштаб, форма деталей переда. Соответствие с фотографией.				5	1,00
				0	масштаб и форма деталей макета не соответствует фотографии			
				1	масштаб и форма деталей макета приемлемы и частично соответствуют фотографии			
				2	масштаб и форма деталей макета хорошо соответствуют фотографии			
				3	детали макета отлично передают масштаб и форму деталей на фотографии			
3	Дизайн							
		С	Дизайн спинки творческий и гармонирует с передом, образуя единое стилевое решение				4	2,00
				0	дизайн спинки не продуман, не соответствует переду			
				1	дизайн спинки простой, силуэтные линии спинки частично сочетаются с передом			
				2	дизайн спинки довольно творческий, поддерживает дизайн переда			
				3	дизайн спинки очень творческий и отлично гармонирует с дизайном переда			
				3	дизайн спинки очень творческий и отлично гармонирует с дизайном переда			
Д	Художественное оформление и отделка изделия							10,00
1	Технология изготовления							
		И	Организация рабочего места			да или нет	1	0,50

			и ТБ					
		И	Качество выполнения аксессуара		все элементы надежно закреплены	да или нет, - 0.25 ошибка	6	1,00
		И	Использовано не менее двух видов отделочных материалов из ИЛ			да или нет, - 0.20 ошибка	1	0,40
		И	Аккуратность выполнения аксессуара		нет дефектов, затяжек, стянутости, дыр, пятен	да или нет, - 0.30 ошибка	6	0,90
		С	Функциональность и эргономичность				6	1,00
				0	аксессуар не выполнен или элементы аксессуара нарушают функциональность, эргономичность (есть риск зацепления и так далее)			
				1	аксессуар требует частичной доработки			
				2	качественное выполнение аксессуара, все параметры соблюдены			
				3	эталонное исполнение			
2	Дизайн							
		С	Общее впечатление от аксессуара				4	2,00
				0	слабый уровень исполнения, не рациональное использование материалов из ИЛ			
				1	аксессуар выполнен, но не в полном объеме использованы предложенные материалы из ИЛ, требует доработки			
				2	хорошее впечатление, есть небольшие недочеты			
				3	превосходное впечатление от декора			
		С	Подбор соединительных и декоративных материалов с учетом свойств основного материала				2	1,20
				0	отделочный материал не сочетается с основным, свойства отделочного материала не соответствуют основному			

				1	отделочный материал сочетается с основным, но возможен лучший подбор			
				2	отделочный материал сочетается с основным, промышленный стандарт			
				3	эталон			
		С	Принципы композиции				4	1,00
				0	принципы композиции полностью нарушены			
				1	удовлетворительное исполнение, хочется доработать			
				2	хорошая работа, но не выдержан один из принципов композиции (масштаб, пропорции, цвет)			
				3	превосходное понимание принципов композиции			
		С	Уровень сложности				4	1,00
				0	концепция и исполнение не сложные, отведенное время использовано не эффективно			
				1	концепция и исполнение достаточно сложные, но в отведенное время можно было бы сделать сложнее			
				2	концепция и исполнение сложные, отведенное время использовано эффективно			
				3	концепция и исполнение очень сложные, отведенное время использовано с наибольшей эффективностью			
		С	Дизайн аксессуара - масштаб и пропорции				4	1,00
				0	Дизайн аксессуара: количество элементов/ пропорции / размер / положение плохо выдержаны (например, хотелось бы больше, меньше, крупнее, изящнее, сместить в сторону и т.д.)			
				1	Дизайн аксессуара: количество элементов/ пропорции / размер / положение выдержи-			

					ны не плохо. Но требуется детальная проработка			
				2	Дизайн аксессуара: количество элементов/ пропорции / размер / выдержаны хорошо Незначительные изменения помогут его улучшить			
				3	Дизайн аксессуара: количество элементов/ пропорции / размер / - все выдержано отлично (дополнительная проработка не требуется)			
					Итого	100,00		